



Autillo. Adulto (09-IV).

AUTILLO (*Otus scops*)

IDENTIFICACIÓN

18-21 cm. Dorso pardo-gris a pardo-rojizo, con fino dibujo de rayas; abdomen más claro, también vermiculado; plumas de vuelo con barreado ocre; cola con barreado fino; cabeza redonda, con “orejas”; pico negro azulado y ojos amarillos.

ESPECIES SIMILARES

El **mochuelo** tiene un tamaño similar (un poco mayor) y ojos amarillos, pero no presenta “orejas” en la cabeza, que es más fina, y pecho y dorso es punteado.



Mochuelo

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar; las **hembras** pueden llegar a ser mayores identificándose como tales los ejemplares cuya 8ª primaria sea mayor de 124 mm. **CUIDADO:** medidas inferiores pueden darse indistintamente en los dos sexos.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con un aspecto similar al de los adultos, pero las plumas centrales de la cola son estrechas y de extremo afilado con barreado compuesto por áreas blancas bordeadas por irregulares líneas negras; las primarias son estrechas y de extremo afilado con la última barra oscura difuminada o ausente (la última barra aparece alejada del extremo); secundarias internas estrechas y de extremo afilado.

2º año primavera con el plumaje extremadamente desgastado; alas y cola de patrón juvenil.

Adultos con las plumas centrales de la cola anchas y de extremo redondeado con barreado parecido al patrón juvenil pero con líneas negras más anchas; las primarias son anchas y de extremo redondeado con la última barra oscura evidente, aunque más estrecha que las restantes; secundarias internas anchas y redondeadas.

CUIDADO: los diseños descritos no son siempre evidentes para todos los ejemplares.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele comenzar a partir de julio y se detiene sin completar el ala para terminar en los cuarteles de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras; las plumas de vuelo y de la cola se renuevan en su primera muda **postnupcial**.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival repartida por toda la Comunidad ligada a zonas con arbolado disperso o, si están deforestadas, con cortados o construcciones con agujeros.

267 Autillo



Autillo. 1º año (27-VIII).



Autillo. Diseño de la cabeza: arriba adulto (10-IV); centro 1º año (27-VIII); abajo juvenil (09-VII).



Autillo. Juvenil (09-VII).



Autillo. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (10-IV); arriba derecha 1º año (27-VIII); izquierda juvenil (09-VII).

267 Autillo



Autillo. 2º año: diseño de las plumas centrales de la cola (23-IV).



Autillo. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (10-IV); arriba derecha 1º año (27-VIII); izquierda juvenil (09-VII).



Autillo. 1º año: diseño de las plumas centrales de la cola (27-VIII).



Autillo. Adulto: diseño de las plumas centrales de la cola (10-IV).



Autillo. Juvenil: diseño de las plumas centrales de la cola (09-VII).

267 Autillo



Autillo. Adulto: diseño de primarias (10-IV).



Autillo. Juvenil: diseño de primarias (09-VII).



Autillo. 2º año: diseño de primarias (23-IV).



Autillo. Adulto: diseño de secundarias (10-IV).



Autillo. 1º año: diseño de primarias (27-VIII).



Autillo. 2º año: diseño de secundarias (23-IV).

267 Autillo



Autillo. 1º año: diseño de secundarias (27-VIII).



Autillo. Juvenil: diseño de secundarias (09-VII).



Autillo. Adulto: diseño del ala (10-IV).



Autillo. 2º año: diseño del ala (23-IV).



Autillo. 1º año: diseño del ala (27-VIII).



Autillo. Juvenil: diseño del ala (09-VII).